


Model No.RM350D ROBOTIC MOWER




Model No.RM350D ROBOTIC MOWER




Model No.RM350D ROBOTIC MOWER




Model No.RM350D ROBOTIC MOWER



Model No.RM350D ROBOTIC MOWER



Model No.RM350D ROBOTIC MOWER



Model No.RM350D ROBOTIC MOWER

รหัสไอเต็ม	รหัสชิ้นส่วน	คำอธิบาย	ความสามารถในการเปลี่ยน	จำนวน	ใหม่ / เก่า	ลดราคา (THB)	ราคาซื้อ(THB)	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2
001	122E85-7	ชุดประกอบฝาครอบด้านบน		1					
001		INC. 2-4							
002	413S26-1	ฝาครอบ		1					
003	141R82-2	ชุดรวมฝาครอบด้านบน		1					
004	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		9					
005	141V18-5	ชุดรวมตัวกันชนด้านหลัง		1	*				
C10	8073R6-1	Caution label		1	*				
005-1	137243-2	Rear bumper assembly	<	1					
C10	8073R6-1	Caution label		1					
C20	8087N1-0	Indication label		1					
006	265620-9	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X18		4					
007	8143H9-8	Name plate RM350D		1					
008	422A40-8	ตัวยึดยาง		3					
009	413S28-7	ทียึดยาง		3					
010	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		6					
011	347B51-7	แผ่นเซนเซอร์		2					
012	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		2					
013	413S11-4	ปุ่มหยุด		1					
014	232836-1	สปริงกด 6		2					
015	413S12-2	แขนปุ่มหยุด		1					
016	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		2					
017	413S13-0	ปุ่มปลดล็อค		1					
018	234347-2	สปริงกด 11		2					
019	632U81-8	ยูนิตคันสวิตช์		1					
020	413S14-8	ทียึดสวิตช์		1					
021	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		2					
022	413S09-1	ฝาครอบจอแสดงผล A		1					
023	162C59-4	ชุดรวมฝาครอบด้านหน้า		1	*				
C10	413S16-4	เลนส์		1	*				
023-1	162C59-4	ชุดรวมฝาครอบด้านหน้า	<	1					
024	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		2					
025	413S10-6	ฝาครอบจอแสดงผล B		1					
026	327C13-7	ก้านดัน 6		1					
027	266192-7	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X14		2					
028	232600-0	สปริงดึด 8		1					
029	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		2					
030	413S17-2	ตัวสะท้อน		1					
031	1914D5-4	UI ชุดอุปกรณ์ซ่อมตัวควบคุม		1	*				
031-1	1914D5-4	UI ชุดอุปกรณ์ซ่อมตัวควบคุม	O	1					
032	620M23-6	วงจรบัซเซอร์		1					
033	265620-9	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X18		1					
034	638A52-3	ยูนิตสายไฟ H		1					
035	638A51-5	ยูนิตสายไฟ G		1					
036	638A52-3	ยูนิตสายไฟ H		1					

037	413S45-7	ฝาครอบฐานเลื่อน		3					
038	422A88-0	แหวนสักหลาด 9		3					
039	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		9					
040	413S44-9	ฝาครอบสปริง		3					
041	413S43-1	ตัวสไลด์		3					
042	413S42-3	ทียึดสปริง		3					
043	327C14-5	ก้าน		3					
044	232809-4	สปริงรับแรงดึง 7		9					
045	141R83-0	ชุดรวมฐานเลื่อน		3					
046	620M22-8	วงจรแอลอีดี		1					
047	422A46-6	ซีล		1					
048	443129-3	ตัวกรอง		1					
049	232858-1	สปริงกด 11		3					
050	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		14					
051	122E82-3	ชุดชิ้นส่วนโครงด้านบน		1					
051		INC. 52							
052	687F91-0	ตัวหนีบ		5					
053	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		6					
054	620M20-2	วงจรเซนเซอร์สนามแม่เหล็ก		1					
055	265D18-4	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X14		1					
056	620M20-2	วงจรเซนเซอร์สนามแม่เหล็ก		1					
057	265D18-4	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X14		1					
058	620M21-0	วงจรไอซีแบบฮอลล์		1					
059	265D18-4	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X14		1					
060	620M21-0	วงจรไอซีแบบฮอลล์		1					
061	265D18-4	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X14		1					
062	620M21-0	วงจรไอซีแบบฮอลล์		1					
063	265D18-4	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X14		1					
064	687F91-0	ตัวหนีบ		2					
065	413S21-1	ช่องใส่แบตเตอรี่		1					
066	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		3					
067	650047-0	สวิตช์ DRH-03S-DDK32-02R		1					
068	638A48-4	ยูนิตสายไฟ D		1	*				
068-1	638A48-4	ยูนิตสายไฟ D	O	1					
069	638A50-7	ยูนิตสายไฟ F		1					
070	1914M2-3	ชุดแบตเตอรี BL1850V		1					
071	422A43-2	กันกระแทก		1					
072	422A47-4	ซีล		1					
073	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		2					
074	1914D4-6	ชุดอุปกรณ์ซ่อมตัวควบคุม		1	*				
074-1	1914D4-6	ชุดอุปกรณ์ซ่อมตัวควบคุม	O	1					
075	638A47-6	ยูนิตสายไฟ C		1					
076	638A82-4	ยูนิตสายไฟ E		1					
077	638A46-8	ยูนิตสายไฟ B		1					
078	638A45-0	ยูนิตสายไฟ A		1					
079	327C13-7	ก้านดัน 6		2					
080	1910J8-6	ชุดอุปกรณ์ซ่อมโฟโต้อินเทอร์รัปเตอร์		2					
081	413S40-7	ฐานเซนเซอร์ B		1					

082	687F91-0	ตัวหนีบ		5					
083	265D18-4	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X14		1					
084	620M19-7	วงจรตรวจจับสายไฟ		1					
085	265D18-4	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X14		1					
086	620M19-7	วงจรตรวจจับสายไฟ		1					
087	265D18-4	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X14		1					
088	620M19-7	วงจรตรวจจับสายไฟ		1					
089	1910J8-6	ชุดอุปกรณ์ซ่อมโฟโต้อินเทอร์รัปเตอร์		1					
090	413S39-2	ฐานเซนเซอร์ A		1					
091	1910J8-6	ชุดอุปกรณ์ซ่อมโฟโต้อินเทอร์รัปเตอร์		1					
092	413S39-2	ฐานเซนเซอร์ A		1					
093	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		2					
094	413S23-7	ฝาครอบที่ยึดเทอร์มินัล		1					
095	232849-2	สปริงกด 17		1					
096	137070-7	Terminal holder assembly		1					
097	253608-1	แหวนอีแปะ 8		1					
098	413U92-0	ฐานเลื่อนเทอร์มินัล		1					
099	232837-9	สปริงกด 8		1	*				
099-1	232972-3	COMPRESSION SPRING 8	<	1					
100	654896-7	ข้วต่อสาย A		1					
101	265620-9	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X18		1					
102	413U92-0	ฐานเลื่อนเทอร์มินัล		1					
103	654896-7	ข้วต่อสาย A		1					
104	232837-9	สปริงกด 8		1	*				
104-1	232972-3	COMPRESSION SPRING 8	<	1					
105	265620-9	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X18		1					
106	122E83-1	ชุดชิ้นส่วนโครงด้านล่าง		1	*				
106		INC. 82			*				
106-1	122E83-1	ชุดชิ้นส่วนโครงด้านล่าง	O	1					
106-1		INC. 82							
107	253608-1	แหวนอีแปะ 8		1					
108	213382-3	โอริง 22		1					
109	413S22-9	USB ฝาปิด		1					
110	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		2					
111	629C26-7	มอเตอร์ดีซี		1					
112	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		3					
113	413S35-0	ฐานปรับความสูง		1					
114	911008-8	สกรูหัวกลมนูน M3X8 WR		2					
115	227B09-1	เฟืองตรง 16		1					
116	413S36-8	สกรูปรับความสูง		1					
117	227B10-6	เฟืองตรง 27		1					
118	266404-8	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 3X14		2					
119	122G01-1	ชุดประกอบมอเตอร์ดีซี		1	*				
C10	213159-6	โอริง 13		1	*				
C20	213382-3	โอริง 22		1	*				
119-1	122G01-1	ชุดประกอบมอเตอร์ดีซี	O	1					
C10	213159-6	โอริง 13		1					
C20	213382-3	โอริง 22		1					

122	413S29-5	ตัวเสื้อมอเตอร์		1					
123	911118-1	สกรูหัวกลมนูน M4X12 WR		4					
125	453714-4	สายรัดลวด		1	*				
125-1	457977-4	BAND	O	1					
126	422A44-0	เบลโลว์ A		1					
127	413S31-8	ฝาครอบใบมีด		1					
128	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		4					
130	413S32-6	ฐานใบมีด		1					
131	1913M9-3	ชุดใบมีด G		1					
131		INC. 132							
132	265D19-2	สกรูหัวแฉก M4X5		3					
133	911008-8	สกรูหัวกลมนูน M3X8 WR		3					
134	347B52-5	แผ่นรางเลื่อน		1					
135	210171-7	บอลแบริ่ง 6800ZZ		1					
136	413S33-4	ดุมล้อ		1					
137	210171-7	บอลแบริ่ง 6800ZZ		1					
138	931402-8	น็อตหกเหลี่ยม M8		1					
139	122G00-3	ชุดชิ้นส่วนฝาครอบน็อต		1					
C10	213382-3	โอริง 22		1					
140	266404-8	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 3X14		3					
142	413S50-4	ฝาครอบล้อหลัง		2					
143	252105-4	น็อตล็อคหกเหลี่ยม M8-13		2					
144	941201-0	แหวนอีแปะ 8		2					
145	265D18-4	สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X14		1					
146	620M19-7	วงจรตรวจจับสายไฟ		1					
147	122E87-3	ชุดชิ้นส่วนล้อหลัง		2					
148	254204-8	จ๊ปา 4		2					
149	911118-1	สกรูหัวกลมนูน M4X12 WR		8					
150	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		8					
151	122F99-2	ชุดประกอบแป้นยึดมอเตอร์		2					
C10	213615-6	โอริง 46		1					
153	629C25-9	มอเตอร์ดีซี		2					
155	961004-6	แหวนล็อค (นอก) S-8		2					
156	210211-1	บอลแบริ่ง 688LLU		2	*				
156-1	210338-7	BALL BEARING 688LLU	<	2					
157	210211-1	บอลแบริ่ง 688LLU		2	*				
157-1	210338-7	BALL BEARING 688LLU	<	2					
158	327C11-1	เพลาด้านหน้า		2					
159	413S48-1	ฝาปิดล้อด้านหน้า		2					
160	210211-1	บอลแบริ่ง 688LLU		2	*				
160-1	210338-7	BALL BEARING 688LLU	<	2					
161	413S46-5	ล้อด้านหน้า L		2					
162	210211-1	บอลแบริ่ง 688LLU		2	*				
162-1	210338-7	BALL BEARING 688LLU	<	2					
163	961004-6	แหวนล็อค (นอก) S-8		2					
164	422A41-6	ยางล้อด้านหน้า		2					
165	413S47-3	ล้อด้านหน้า R		2					
166	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		6					

170	1830S4-1	Charging station repair set		1	*				
170		INC.171-193			*				
170-1	1831N5-0	Charging station repair set	O	1	*				
170-1		INC.171-193			*				
170-2	1831N5-0	Charging station repair set	O	1					
C10	423351-8	แผ่นฟองน้ำ A		1					
170-2		INC.171-193							
171	413S62-7	ฝาครอบหลังคา B		1					
172	413S61-9	ฝาครอบหลังคา A		1					
173	412987-8	รีเวท 7		2					
174	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		4					
175	413S60-1	หลังคา		1					
176	1914D7-0	ชุดอุปกรณ์ซ่อมวงจรการชาร์จ		1					
177	413S63-5	ฝาครอบสายไฟ		1					
178	1914D6-2	ชุดอุปกรณ์ซ่อมตัวควบคุม ST		1					
179	8143K3-1	Name plate RST001		1					
180	413S54-6	โครงสถานี		1					
181	213005-3	โอริง 5		2					
182	413S65-1	เลนส์ ST		1					
183	413S64-3	ปลั๊กอะแดปเตอร์		1					
184	413S59-6	ฝาครอบโครงเทอร์มินัล		1					
185	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		4					
186	286238-3	ฝาปิด 19		1					
187	654899-1	ขั้วต่อสาย C		4					
188	654898-3	ขั้วต่อสาย		1					
189	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		3					
190	413S55-4	ฝาครอบตัวชาร์จ		1					
191	422A48-2	ซีล		1					
192	141R84-8	ชุดรวมฐานสถานี		1					
193	266045-0	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20		4					
A01	413S66-9	หมุดยึดสถานี		8					
A02	1913N6-6	ชุดหมุดยึด G		3					
A03	1913N2-4	ชุดสายไฟ 150M G		1					
A04	654902-8	ขั้วต่อสาย		5					
A05	1913N8-2	ชุดบล็อกเทอร์มินัล G		3					
A06	1913M9-3	ชุดใบมีด G		1					
A07	699234-6	ยูนิตสายไฟแหล่งจ่ายไฟ		1					
A08	630E33-7	อะแดปเตอร์ AC		1					
A09	783204-6	ประแจหกเหลี่ยม 6		1					
E01	638A54-9	ยูนิตสายไฟ J		1					
E02	638A55-7	ยูนิตสายไฟ K		1					
E03	638A56-5	ยูนิตสายไฟ L		1					
F01	1913M9-3	ชุดใบมีด G		1					
F02	1913N2-4	ชุดสายไฟ 150M G		1					
F03	1913N4-0	ชุดอุปกรณ์ซ่อมสายไฟ G		1					
F04	1913N6-6	ชุดหมุดยึด G		1					
F05	1913N8-2	ชุดบล็อกเทอร์มินัล G		1					