


Model No.DLM481 480MM CORDLESS LAWN MOWER




Model No.DLM481 480MM CORDLESS LAWN MOWER



Model No.DLM481 480MM CORDLESS LAWN MOWER



Model No.DLM481 480MM CORDLESS LAWN MOWER



# Model No.DLM481 480MM CORDLESS LAWN MOWER

| รหัสไอเต็ม | รหัสชิ้นส่วน | คำอธิบาย | ความสามารถในการเปลี่ยน | จำนวน | ใหม่ / เก่า | ลดราคา (THB) | ราคาซื้อ(THB) | หมายเหตุ 1 | หมายเหตุ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 327425-6 | ก้านขับ | | 1 | | | | | |
| 002 | 911138-5 | สกรูหัวกลมนูน M4X20 WR | | 1 | | | | | |
| 003 | 459858-8 | ที่รองรับก้านขับ R | | 1 | | | | | |
| C10 | 931102-0 | น็อตหกเหลี่ยม M4 | | 1 | | | | | |
| 004 | 253814-8 | แหวนอีแปะ 8 | | 1 | | | | | |
| 005 | 265620-9 | สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X18 | | 1 | | | | | |
| 006 | 265620-9 | สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X18 | | 1 | | | | | |
| 007 | 253814-8 | แหวนอีแปะ 8 | | 1 | | | | | |
| 008 | 413B10-4 | ที่รองรับก้านขับ L | | 1 | | | | | |
| C10 | 931102-0 | น็อตหกเหลี่ยม M4 | | 1 | | | | | |
| 009 | 268225-4 | สลัก 5 | | 1 | | | | | |
| 010 | 911138-5 | สกรูหัวกลมนูน M4X20 WR | | 1 | | | | | |
| 011 | 232566-4 | สปริงดีด 12 | | 1 | | | | | |
| 012 | 327424-8 | คันสวิตช์ | | 1 | | | | | |
| 013 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 7 | | | | | |
| 014 | 183V30-9 | ชุดกล่องสวิตช์ | | 1 | | | | | |
| C10 | 8045G7-5 | ป้ายฉลากระบุข้อมูล | | 1 | | | | | |
| 014 | | INC. 23 | | | | | | | |
| 015 | 231227-3 | สปริงกด 15 | | 1 | | | | | |
| 016 | 413A99-6 | ที่รองรับคันโยกสวิตช์ R | | 1 | | | | | |
| C10 | 931102-0 | น็อตหกเหลี่ยม M4 | | 1 | | | | | |
| 017 | 413B00-7 | ปุ่มปลดล็อค | | 1 | | | | | |
| 018 | 911138-5 | สกรูหัวกลมนูน M4X20 WR | | 1 | | | | | |
| 019 | 651083-9 | สวิตช์ C3XA-1PSPM | | 1 | | | | | |
| 020 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 2 | | | | | |
| 021 | 687123-7 | ตัวหนีบสายไฟ | | 1 | * | | | | |
| 021-1 | 687124-5 | ตัวหนีบสายไฟ | O | 1 | | | | | |
| 022 | 141H35-1 | ชุดรวมวงจรสวิตช์ | | 1 | | | | | |
| C10 | 810D46-0 | ฉลากสวิตช์ | | 1 | | | | | |
| 023 | 183V30-9 | ชุดกล่องสวิตช์ | | 1 | | | | | |
| C10 | 8045G7-5 | ป้ายฉลากระบุข้อมูล | | 1 | | | | | |
| 023 | | INC. 14 | | | | | | | |
| 024 | 413A98-8 | ที่ยึดก้านขับ | | 1 | | | | | |
| 025 | 413A98-8 | ที่ยึดก้านขับ | | 1 | | | | | |
| 026 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 5 | | | | | |
| 027 | 183U35-3 | Lever box set | | 1 | | | | | |
| 027 | | INC. 38 | | | | | | | |
| 028 | 651083-9 | สวิตช์ C3XA-1PSPM | | 1 | | | | | |
| 029 | 620415-1 | ตัวควบคุมย่อย | | 1 | | | | | |
| 030 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 2 | | | | | |
| 031 | 687123-7 | ตัวหนีบสายไฟ | | 1 | * | | | | |
| 031-1 | 687124-5 | ตัวหนีบสายไฟ | O | 1 | | | | | |
| 032 | 413A95-4 | กล่องก้านโยก C | | 1 | | | | | |
| 033 | 213A12-2 | โอริง 18 | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034 | 413B01-5 | คันโยกปรับความเร็ว | | 1 | | | | | |
| 035 | 459863-5 | กีรองรับคันโยกสวิตช์ L | | 1 | | | | | |
| C10 | 931102-0 | น็อตหกเหลี่ยม M4 | | 1 | | | | | |
| 036 | 232575-3 | สปริงดึด 12 | | 1 | | | | | |
| 037 | 911138-5 | สกรูหัวกลมนูน M4X20 WR | | 1 | | | | | |
| 038 | 183U35-3 | Lever box set | | 1 | | | | | |
| 038 | | INC. 27 | | | | | | | |
| 039 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 5 | | | | | |
| 040 | 699184-5 | ยูนิตสายไฟแหล่งจ่ายไฟ | | 1 | | | | | |
| 041 | 327871-3 | มือจับด้านบน | | 1 | | | | | |
| 042 | 699186-1 | ยูนิตสายไฟแหล่งจ่ายไฟ | | 1 | | | | | |
| 043 | 265C08-1 | โบลต์หัวแบน M8X50 | | 2 | | | | | |
| 044 | 265C06-5 | น็อตมือหมุน M8 | | 2 | | | | | |
| 045 | 413944-9 | ตัวหนีบ | | 2 | | | | | |
| C10 | 931102-0 | น็อตหกเหลี่ยม M4 | | 2 | | | | | |
| 046 | 911163-6 | สกรูหัวกลมนูน M4X35 WR | | 2 | | | | | |
| 047 | 122A73-0 | ชุดชิ้นส่วนมือจับด้านล่าง | | 1 | | | | | |
| 047 | | INC. 48-52 | | | | | | | |
| 048 | 258004-8 | สลักสปริง 2.5-16 | | 2 | | | | | |
| 049 | 413943-1 | ลูกบิด | | 2 | | | | | |
| 050 | 327877-1 | ตัวยึดล็อค | | 2 | | | | | |
| 051 | 234121-8 | สปริงกด 8 | | 2 | | | | | |
| 052 | 327876-3 | สลักล็อค | | 2 | | | | | |
| 053 | 265C07-3 | สลักเดือยหัวบ็อกซ์หกเหลี่ยม M8 | | 2 | | | | | |
| 054 | 141H43-2 | ชุดรวมฝาครอบแบตเตอรี่ | | 1 | | | | | |
| C10 | 8044A3-5 | ฉลากคำเตือน | | 1 | | | | | |
| 055 | 231037-8 | สปริงกด 7 | | 1 | | | | | |
| 056 | 413B03-1 | คันบังคับตัวล็อค | | 1 | | | | | |
| 057 | 141J55-7 | ชุดบานพับด้านหลัง | | 1 | | | | | |
| 057 | | INC. 58 | | | | | | | |
| 058 | 8047H4-0 | ฉลากคำเตือน | | 1 | | | | | |
| 061 | 232721-8 | สปริงดึด 8 | | 1 | | | | | |
| 062 | 327874-7 | ก้านดัน 6 | | 1 | | | | | |
| 063 | 347867-8 | ฉากยึดมือจับ R | | 1 | | | | | |
| 064 | 266553-1 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 5X30 | | 6 | | | | | |
| 065 | 265C05-7 | สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 5X20 | | 2 | | | | | |
| 066 | 961018-5 | แหวนหยุด (ด้านนอก) E-5 | | 2 | * | | | | |
| 066-1 | 259084-7 | แหวนกัน (EXT) E-5 | O | 2 | | | | | |
| 067 | 347866-0 | ฉากยึดมือจับ L | | 1 | | | | | |
| 068 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 3 | | | | | |
| 069 | 183N35-1 | ชุดตัวเรือนข้วต่อสาย | | 1 | | | | | |
| C10 | 263005-3 | สลักยาง 6 | | 4 | | | | | |
| 069 | | INC. 71 | | | | | | | |
| 070 | 644809-6 | ข้วต่อสาย | | 2 | | | | | |
| 071 | 183N35-1 | ชุดตัวเรือนข้วต่อสาย | | 1 | | | | | |
| C10 | 263005-3 | สลักยาง 6 | | 4 | | | | | |
| 071 | | INC. 69 | | | | | | | |
| 072 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073 | 8114F4-1 | ป้ายฉลากหมายเลขประจำเครื่อง DLM481 | | 1 | | | | | |
| 074 | 8114F1-7 | ป้ายเนมเพลท DLM481 | | 1 | | | | | |
| 075 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 4 | | | | | |
| 076 | 413938-4 | ด้ามจับด้านหลัง | | 1 | | | | | |
| 077 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 11 | | | | | |
| 078 | 141J45-0 | ชุดรวมโลหะครอบเครื่อง | | 1 | | | | | |
| C10 | 422789-4 | ซีลฟองน้ำ | | 1 | | | | | |
| C20 | 8031N0-1 | ป้ายฉลากระบุข้อมูล | | 2 | | | | | |
| 079 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 2 | | | | | |
| 080 | 162993-0 | แผ่นปรับความสูง | | 1 | | | | | |
| 081 | 643535-4 | จำปา | | 1 | | | | | |
| 082 | 266816-5 | สกรูหัวกลมนูน M3X12 WR | | 2 | * | | | | |
| 082-1 | 265C97-6 | สกรูหัวกลมนูน M3X12 WR | O | 2 | | | | | |
| 083 | 413939-2 | ด้ามจับก้านปรับความสูง | | 1 | | | | | |
| 084 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 4 | | | | | |
| 085 | 687123-7 | ตัวหนีบสายไฟ | | 2 | | | | | |
| 086 | 687051-6 | ตัวหนีบสายไฟ | | 2 | | | | | |
| 087 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 1 | | | | | |
| 088 | 413B08-1 | ฝาครอบสายไฟ | | 1 | | | | | |
| 089 | 699183-7 | ยูนิตสายไฟแหล่งจ่ายไฟ | | 1 | | | | | |
| 090 | 413924-5 | ฝาครอบด้านหลังฐานเครื่อง | | 1 | | | | | |
| 091 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 4 | | | | | |
| 092 | 620G77-7 | ตัวควบคุม | | 1 | | | | | |
| 093 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 2 | | | | | |
| 094 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 4 | | | | | |
| 095 | 413B05-7 | ฝาครอบมอเตอร์ | | 1 | | | | | |
| 096 | 629A88-3 | มอเตอร์ดีซี | | 1 | | | | | |
| 097 | 141H61-0 | ชุดรวมแป้นยึดมอเตอร์ | | 1 | | | | | |
| 098 | 922422-3 | สลักเกลียวหัวบ็อกซ์หกเหลี่ยม M8X16 | | 4 | | | | | |
| 099 | 459853-8 | แผ่นปะทะ | | 1 | | | | | |
| 100 | 266385-6 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X14 | | 4 | | | | | |
| 101 | 265C22-7 | สลักเกลียวหัวบ็อกซ์หกเหลี่ยม M8X30 WG | | 4 | | | | | |
| 102 | 240229-8 | พัดลม 170 | | 1 | | | | | |
| 103 | 313393-9 | ที่รองรับใบมีด 480 | | 1 | | | | | |
| 104 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 2 | | | | | |
| 105 | 191V97-3 | ชุดใบเลื่อย 480 | | 1 | | | | | |
| 106 | 265A69-9 | สลักเกลียวหกเหลี่ยม M10X35 WG | | 1 | * | | | | |
| 106-1 | 265D72-8 | สลักเกลียวหกเหลี่ยม M10X35 WG | < | 1 | | | | | |
| 107 | 413A61-1 | ฐาน | | 1 | | | | | |
| 108 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 2 | | | | | |
| 109 | 347870-9 | แผ่นขอเกี่ยว | | 1 | | | | | |
| 110 | 232717-9 | สปริงรับแรงดึง 17 | | 1 | | | | | |
| 111 | 252301-4 | น็อตล็อคแกนหกเหลี่ยม M6-10 | | 1 | | | | | |
| 112 | 8046H7-8 | ป้ายฉลากระบุข้อมูล | | 1 | | | | | |
| 113 | 253731-2 | แหวนอีแปะ 8 | | 1 | | | | | |
| 114 | 347873-3 | ก้านสูบ R | | 1 | | | | | |
| 115 | 347872-5 | ก้านสูบ F | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 253731-2 | แหวนอีแปะ 8 | | 1 | | | | | |
| 117 | 961012-7 | แหวนหยุด (ด้านนอก) E-6 | | 1 | * | | | | |
| 117-1 | 259085-5 | แหวนกัน (EXT) E-6 | O | 1 | | | | | |
| 118 | 267281-1 | แหวนอีแปะ 8 | | 1 | | | | | |
| 119 | 313389-0 | ทียึดก้านโลหะ | | 1 | | | | | |
| 120 | 327872-1 | ก้านปรับความสูง | | 1 | | | | | |
| 121 | 232715-3 | สปริงดีด 9 | | 1 | | | | | |
| 122 | 327873-9 | ก้านดัน 7 | | 1 | | | | | |
| 123 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 4 | | | | | |
| 124 | 347869-4 | แผ่นเพลท | | 2 | | | | | |
| 125 | 265324-3 | สลักเกลียวหกเหลี่ยมทรงแบน M8X12 | | 2 | | | | | |
| 126 | 141E34-5 | ชุดยางรถ 180 | | 2 | | | | | |
| 127 | 210163-6 | บอลแบริ่ง 6001DDW | | 2 | | | | | |
| 128 | 162991-4 | เพลาด้านหน้า | | 1 | | | | | |
| 129 | 347869-4 | แผ่นเพลท | | 2 | | | | | |
| 130 | 266424-2 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X20 | | 4 | | | | | |
| 131 | 252301-4 | น็อตล็อคแกนหกเหลี่ยม M6-10 | | 1 | | | | | |
| 132 | 265324-3 | สลักเกลียวหกเหลี่ยมทรงแบน M8X12 | | 2 | | | | | |
| 133 | 210163-6 | บอลแบริ่ง 6001DDW | | 4 | | | | | |
| 134 | 141F63-4 | ชุดยางรถ 230 | | 2 | | | | | |
| 135 | 227913-2 | เฟืองตรง 49 | | 2 | | | | | |
| 136 | 265B00-1 | สกรูเกลียวปล่อยแบบติดแหวน 4X12 | | 4 | | | | | |
| 137 | 911208-0 | สกรูหัวกลมนูน M5X10 WR | | 4 | | | | | |
| 138 | 413B06-5 | ฝาครอบล้อ | | 2 | | | | | |
| 139 | 961052-5 | แหวนล็อค (นอก) S-12 | | 2 | | | | | |
| 140 | 227912-4 | เฟืองตรง 11 | | 2 | | | | | |
| 141 | 251951-2 | สกรูหัวจมหัวบ็อกซ์หกเหลี่ยม M5X10 | | 6 | | | | | |
| 142 | 210163-6 | บอลแบริ่ง 6001DDW | | 2 | | | | | |
| 143 | 313390-5 | ตัวยึดก้านด้านหลัง | | 2 | | | | | |
| 144 | 162992-2 | ก้านด้านหลัง | | 1 | | | | | |
| 145 | 252301-4 | น็อตล็อคแกนหกเหลี่ยม M6-10 | | 1 | | | | | |
| 146 | 347865-2 | ตัวหนีบ 19 | | 2 | | | | | |
| 147 | 266553-1 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 5X30 | | 4 | | | | | |
| 148 | 122C19-8 | ยูนิตขับ | | 1 | | | | | |
| 149 | 347887-2 | แป้นยึด | | 1 | | | | | |
| 150 | 266388-0 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 5X16 | | 2 | | | | | |
| 151 | 266553-1 | สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 5X30 | | 1 | | | | | |
| 152 | 683A20-1 | ชุดรวมท่อ | | 1 | | | | | |
| 153 | 162A29-1 | แป้นยึดตาข่ายเก็บหญ้า | | 1 | * | | | | |
| 153-1 | 162C44-7 | แป้นยึดตาข่ายเก็บหญ้า | < | 1 | | | | | |
| 154 | 162A28-3 | ตาข่ายเก็บหญ้า | | 1 | * | | | | |
| 154-1 | 162C11-2 | ตาข่ายเก็บหญ้า | < | 1 | | | | | |
| 158 | 911163-6 | สกรูหัวกลมนูน M4X35 WR | | 1 | | | | | |
| 159 | 413944-9 | ตัวหนีบ | | 1 | | | | | |
| C10 | 931102-0 | น็อตหกเหลี่ยม M4 | | 1 | | | | | |
| A01 | 327589-6 | ก้านดัน 6 | | 1 | | | | | |
| A02 | 413946-5 | หัวเสียบสำหรับปล่อยหญ้าคลุมดิน 480 | | 1 | | | | | |
| A03 | 782210-8 | ประแจแหวน 17 | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A04B | ***DC18SH | DC18SH TWO PORT CHAGER | | 1 | | | | | |
| A04B | | COMPO-PARTS | | | | | | | |
| A05B | 199282-0 | ชุดแบตเตอรี่ BL1850B | | 2 | | | | | |
| F01 | 191V97-3 | ชุดใบเลื่อย 480 | | 1 | | | | | |
| F02 | 191Y64-6 | ชุดใบเลื่อย 480 | | 1 | | | | | |

กรุณาระบุรหัสชิ้นส่วนเมื่อสั่งซื้อ

พิมพ์วันที่ 09/05/2025