JALAS® 1548 ROUTE+

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO





VLASTNOSTI

Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

SPECIFIKACE

TYP OBUVI **Bezpečnostní obuv, polobotky**

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU **Ocel**

TVAR CHODIDLA **Široké**

VELIKOSTI (EU) **36-48**

KOLEKCE **Gran Premio**

PLATFORMA **Enduro**

MATERIÁL SVRŠKU **Kůže potažená PU, Cordura®**

MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI **PU**

MATERIÁL TUŽINKY **Hliník**

MATERIÁL PODŠÍVKY **Polyester, polyamid**

SLOŽENÍ PODEŠVE **PU mezivrstva, gumová podešev**

STÉLKA **FX2 Pro**

MATERIÁL STÉLKY **Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®**

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ **Tkaničky**

BARVA **Černá, šedá, modrá**

VELIKOST	Č. VÝR.	Č. EAN	VELIKOST	Č. VÝR.	Č. EAN
36	1548-36	6408487441851	48	1548-48	6408487441974
37	1548-37	6408487441868			
38	1548-38	6408487441875			
39	1548-39	6408487441882			
40	1548-40	6408487441899			
41	1548-41	6408487441905			
42	1548-42	6408487441912			
43	1548-43	6408487441929			
44	1548-44	6408487441936			
45	1548-45	6408487441943			
46	1548-46	6408487441950			
47	1548-47	6408487441967			

Vlastnosti výrobku zůstávají nezměněné pouze při použití stélek doporučených výrobcem. Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2017-03-02

Finnish Institute of Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



JALAS® 1548 ROUTE+

VLASTNOSTI
Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části

HLAVNÍ OCHRANA
Chrání před těmito riziky:, zranění prstů, propich hřebíkem, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ
Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

CE

- Hliníková tužinka
- Systém tlumení nárazů Ergothan
- Ocelová planžeta proti propichu
- Antistatické vlastnosti
- Žáruvzdorná podešev
- Vodoodpudivá
- Podešev odolná proti oleji
- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Vhodná pro širší chodidla

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2017-03-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

JALAS® 1548 ROUTE+



SHODA S NORMAMI
EN ISO 20345:2011

POPIS SHODY

SB: Obuv s ochrannou tužinkou, zkoušeno rázem 200 J a tlakovou sílou 15 kN (obsahuje podešev odolnou proti oleji)

S1: Obuv vyrobená z kůže a dalších materiálů vyjma celogumové nebo celopolymerní obuvi + uzavřená pata + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vodovzdorný svršek

P: Podešev odolná proti propichu

HRO: Směs žáruvzdorné podešve zkoušena při teplotě 300 °C

CI: Izolace proti chladu

A: Elektrický odpor (0,1 až 1000 megaohm)

E: Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

SRA: Neklouzavost na podlaze z keramických dlaždic s roztokem laurylsíranu sodného

SRB: Neklouzavost na ocelové podlaze s glycerinem

SRC: SRA + SRB

BGR 191: Úprava pro ortopedickou obuv podle německé normy BGR 191. Obuv je zkoušena s přizpůsobenými ortopedickými stélkami podle normy EN ISO 20345.

CE

- Hliníková tužinka
- Systém tlumení nárazů Ergothan
- Ocelová planžeta proti propichu
- Antistatické vlastnosti
- Žáruvzdorná podešev
- Vodoodpudivá
- Podešev odolná proti oleji
- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Vhodná pro širší chodidla

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2017-03-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com