
Benutzeranleitung
europacPRO
Baugruppenträger 3/6 HE
geschirmt gemäß IEEE

User Manual
europacPRO
Subrack 3/6 U
shielded according IEEE

Instructions utilisateur
europacPRO
Bacs à cartes 3/6 U
blindés selon IEEE





SCHROFF GmbH www.schroff.biz
Langenalber Straße 96 - 100 • D-75334 Straubenhardt • Telefon: +49(0)70 82 7 94-0 • Telefax: +49(0)70 82 7 94 200

D/UK/F 07/11


Pentair
Technical Products

3 HE / 3 U



1 (2x)
6 (1x)
7 (1x)
8 (2x)
9 (2x)
2 (1x)
3 (1x)
10 (2x)
4 (1x)
5 (1x)
11 (1x)
12 (12x)
Torx 20
M4 x 14
13 (8x)
Torx 20
M4 x 10
14 (20x)
Torx 20
M4 x 6
15 (6x)
16 (6x)



6
8
9
160
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6
8
9
220
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 HE / 3 U



5
9
8
6
1
2
7
2
5
4
8
9
12
13
4
1
12
12
13
3
13
12
2,4 Nm
3
1) 12
2) 13
1) 12
2) 13
10
0,3 Nm
11
15
16
14
1,3 Nm
10
1)
2,4 Nm
12
2)
2,4 Nm
13
1,3 Nm
14
0,3 Nm
15

6 HE / 6 U


1 (2x)
4 (1x)
5 (1x)
6 (2x)
7 (2x)
8 (2x)
9 (1x)
10 (2x)
2 (1x)
3 (1x)
11 (1x)
12 (14x)
Torx 20
M4 x 14
13 (8x)
Torx 20
M4 x 10
14 (20x)
Torx 20
M4 x 6
15 (6x)
16 (6x)


6
9
7
8
160
7,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6
9
7
8
220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 HE / 6 U


5
8
7
6
1
2
9
4
12
13
3
2,4 Nm
1) 12
2) 13
10
0,3 Nm
11
15
16
1,3 Nm
14
1)
2,4 Nm
12
2)
2,4 Nm
13
1,3 Nm
14
0,3 Nm
15