> TRÉPANS DIAMANT

Perçage matériaux de décoration

Caractéristiques :

- Trépan à tête cannelée diamantée
- Perçage uniquement à eau, horizontal ou vertical
- Tête entièrement diamantée par dépose électrolitique
- Munis d'une tige ronde de 6 mm ou hexagonale pour le montage sur perceuse portative
- Très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux de décoration tels que céramique, grès, faïence, verre, composite, marbre, granit

- **Perçage uniquement à eau**
- **Orifices d'extraction de la carotte**



Ø (mm)	Tige	Longueur (mm)	h (mm)	ép (mm)	Vitesse max (tr/mn)	
6	6 mm ronde	35	5	1,4	3000	11101400
8	6 mm ronde	35	5	1,4	3000	11101401
10	6 mm ronde	35	5	1,4	3000	11101402
12	6 mm ronde	35	5	1,4	3000	11101403
19	9,6 mm hexagonale	35	5	1,6	2500	11101404
22	9,6 mm hexagonale	35	5	1,6	2200	11101405
29	9,6 mm hexagonale	35	5	1,6	1700	11101406
35	11 mm hexagonale	35	5	1,6	1400	11101407
41	11 mm hexagonale	35	5	1,6	1200	11101408
44	11 mm hexagonale	35	5	1,6	1100	11101409
51	11 mm hexagonale	35	5	1,6	950	11101410
55	11 mm hexagonale	35	5	1,6	850	11101411
60	11 mm hexagonale	35	5	1,6	800	11101412
65	11 mm hexagonale	35	5	1,6	750	11101413
67	11 mm hexagonale	35	5	1,6	700	11101414
68	11 mm hexagonale	35	5	1,6	690	11101416
76	11 mm hexagonale	35	5	1,6	650	11101415

PRO

- Longévité :
- Vitesse :



Préconisation machine :

Utilisateurs :

- Plombier - chauffagiste
- Marbrier - Façonnier
- Carreleur
- Électricien
- Frigoriste - Génie climatique

> Coffrets et accessoires


A


B


C


D


E

	Caractéristiques	
Coffret petit modèle : 6 trépans + guide de perçage A	Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 19 - 22 mm	11101420
Coffret grand modèle : 6 trépans + guide de perçage B	Ø 29 - 35 - 44 - 65 - 67 - 76 mm	11101421

	Caractéristiques	
Guide de perçage : de 4 à 12 mm C	Avec raccord pour flexible	11101423
Guide de perçage : de 12 à 76 mm D	Avec raccord rapide pour flexible	11101422

	Caractéristiques	
Alimentation d'eau autonome : Réservoir d'eau sous pression E 1 litre	Avec flexible	11101430

DIAMOND BITS

Drilling decoration materials

Features:
- diamond drill bit spline head
- Drilling water only, horizontal or vertical
- Diamond Head entirely by electrolytic removal
- Equipped with a round rod of 6 mm or for mounting on hexagonal portable drill
- High speed drilling and excellent finish in decorative materials such as ceramics, stoneware, earthenware, glass, composite, marble, granite

- Drilling water only
- Holes extraction of carrot

Ø (Mm)	Stem	Length (Mm)	(Mm)	(Mm)	Max (R / min)	
6	6 mm round	35	5	1.4	3000	11101400
8	6 mm round	35	5	1.4	3000	11101401

10	6 mm round	35	5	1.4	3000	11101402
12	6 mm round	35	5	1.4	3000	11101403
19	9.6 mm hex	35	5	1.6	2500	11101404
22	9.6 mm hex	35	5	1.6	2200	11101405
29	9.6 mm hex	35	5	1.6	1700	11101406
35	11 mm hex	35	5	1.6	1400	11101407
41	11 mm hex	35	5	1.6	1200	11101408
44	11 mm hex	35	5	1.6	1100	11101409
51	11 mm hex	35	5	1.6	950	11101410
55	11 mm hex	35	5	1.6	850	11101411
60	11 mm hex	35	5	1.6	800	11101412
65	11 mm hex	35	5	1.6	750	11101413
67	11 mm hex	35	5	1.6	700	11101414
68	11 mm hex	35	5	1.6	690	11101416
76	11 mm hex	35	5	1.6	650	11101415

- Longevity:
- Speed:

Recommendation machine:

Users:
- Plumbing - heating
- mason - shaper
- Tiler
- Electrician
- Refrigeration - HVAC

A

B

	Characteristic	
Small box model: 6 bits + A drill guide	Ø 6 - 08/10/12 - 19 - 22 mm	11101420
Large box model: 6 bits + B drill guide	Ø 29 - 35 - 44-65 - 67 - 76 mm	11101421

C

D

	Characteristic	
The drill guide: from 4 to 12 mm C	With hose connection	11101423
Drill guide: 12 to 76 mm D	With quick connect hose	11101422

E

Characteristic

Own water supply: Pressure water tank E the liter

With flexible 11101430