
E70586

FC Splitter AS-i M12 FC bottom

Zubehör



Produktmerkmale

FK-Abgriff

AS-i Spannung über Steckbuchse M12 verfügbar

Codiernase unten links

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung		AS-i
Strombelastbarkeit je Modul	[mA]	4000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...75
Schutzart		IP 67


Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe		PBT PC
Anzugsdrehmoment	[Nm]	1,65

Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung

1: AS-i +
3: AS-i -
Codiernase unten links (siehe Maßzeichnung):



Zubehör


Zubehör (optional)	Flachkabelendstück (E70413); Schrumpfschlauch (E70113)

Bemerkungen

Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit [Stück]	1

E70586

FC Splitter AS-i M12 FC bottom



Product characteristics

FC insulation displacement connector

AS-i voltage via M12 socket

Keyway bottom left

Electrical data

Electrical design		AS-i
Max. current load per module	[mA]	4000

Environment

Ambient temperature	[°C]	-25...75
Protection		IP 67


Mechanical data

Housing materials		PBT PC
Tightening torque	[Nm]	1.65

Electrical connection

Wiring

1: AS-i +
3: AS-i -
Keyway bottom left (see scale drawing):



Accessories

Accessories (optional)	flat cable seal (E70413); heat-shrink cap (E70113)

Remarks


Remarks	The flat cable cannot end in the splitter. Use a flat cable seal or heat-shrink cap for sealing.
Pack quantity [piece]	1

ecomat300

E70586

FC Splitter AS-i M12 FC bottom

Accessoires



c UL us LISTED

Caractéristiques du produit

Prise vampire

Tension AS-i via prise M12

Encoche de positionnement en bas à gauche

Données électriques

Technologie		AS-i
Courant de sortie par module	[mA]	4000

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67


Données mécaniques

Matières boîtier		PBT PC
Couple de serrage	[Nm]	1,65

Raccordement électrique

Branchement

1: AS-i +
3: AS-i -



Encoche de positionnement en bas à gauche (voir le schéma d'encombrement):

Accessoires

Accessoires (option)	terminaison pour câble plat (E70413); bouchon thermorétractable (E70113)

Remarques

Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Quantité [pièce]	1