PRODUCT-DETAILS

PCLT-12B.50
COND FLEXIBLE-CSA-UL REC.NW12-NOIR



Informations générales

Extension du type de produit	PCLT-12B.50
Code de produit	7TAA292240R0080
EAN	7630030269035
Description courte	COND FLEXIBLE-CSA-UL REC.NW12-NOIR
Description longue	Conduit très flexible noir, paroi moyenne, en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16. 50 mètres.

Informations Supplémentaires

Application	Machine
Type de produit	Medium Wall Conduit

Commande

EAN	7630030269035
UPC	786209967053

Dimensions

Produit Longueur Net	50 m

© 2023 ABB. All rights reserved.

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Black
Matériau	Polyamide/Nylon 6

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	50 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0 mm 0 in
Emballage Niveau 1 Longueur	0 mm 0 in
Emballage Niveau 1 Largeur	0 mm 0 in

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107492A6512
Instructions et manuels	PCLT-12B.50
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107680A0674

Classifications

ETIM 8	EC001175 - Corrugated plastic hose
UNSPSC	39131706

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Flexible Cable Protection Systems

© 2023 ABB. All rights reserved.



© 2023 ABB. All rights reserved.