
B6605111

Terminal block, block 5.0

PCB terminal block, 5.0. 13-pin.

Supply
1 piece



TECHNICAL DATA

Material	PA 68 (UL 94 V-0)
Standards	RoHS compliant, REACH compliant

Pitch	5.0 mm
Poles	13

Please take the dimensions from current parts. These are subject to material- and manufacturing-specific tolerances.

PURCHASING DATA

Weight/1 part	14 g
Customs tariff number (OKW product)	85369095
Country of manufacture	Romania

B6605111

Terminal block, block 5.0

SYSTEM COMPONENTS TO COMPLETE



B6505110
RAILTEC B, 9 modules, Vers. V
PC (UL 94 V-0)
light grey RAL 7035
157x86x59mm



B6505111
RAILTEC B, 9 modules, Vers. I
PC (UL 94 V-0)
light grey RAL 7035
157x86x59mm



B6505114
RAILTEC B, 9 modules, Vers. I
PC (UL 94 V-0)
light grey RAL 7035
157x86x59mm



B6505117
RAILTEC B, 9 modules, Vers. IV
PC (UL 94 V-0)
light grey RAL 7035
157x86x59mm



B6505118
RAILTEC B, 9 modules, Vers. IV
PC (UL 94 V-0)
light grey RAL 7035
157x86x59mm




B6505119
RAILTEC B, 9 modules, Vers. V
PC (UL 94 V-0)
light grey RAL 7035
157x86x59mm



B6515111
RAILTEC B, 9 modules, Vers. XI
PC (UL 94 V-0)
light grey RAL 7035
157x86x59mm

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.



L mm = 5 x P (= Anzahl)

Isolierkörper Grau	PC UL94V0	Insulating body Grey
Schraube	M2,5-CB15+ZN	Screw
Klemmkörper	C60+Zn	Clamp
Kontakt	CuZn37+Ni+Sn	Pin
Zul. Drehmoment	0,5 Nm	Testing torque
Querschnitt	2,5 mm²	Section
Leiterplattenbohrung	ø 1,3 mm	P.C.B.mounting hole
Strombelastbarkeit	24 A	Nominal current
Betriebsspannung	450 / 750 V	Voltage
Temperatur	85° C	Temperature
Schutzklasse	IP00	Protection index
Isolationswiderstand	≥ 5 M Ω	Isulation resistance
Durchschlagfestigkeit	≥ 2500 Vac/60"	Dielectric strength

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen.
Diese unterliegen material und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen

Please take the dimensions from current parts.
These are subject to material- and manufacutring-specific tolerances

Informationskopie
wird nicht aktualisiert
Copy for Information
will not be updated

Erst. am:	21.03.2022	Toleranzen:	Status: ENTWICKLUNG
Erst. von:	D. Hasselbach		
Freig. am:		Volumen:	Zeichnungsart: KUNDE
Freig. von:			DIN 6 Teil 2
Revision:	01		

This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.

Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part.

Sous reserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justife aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de verifer les dimensions des composants avec les boitiers avant le montage.

OKW GEHÄUSE SYSTEME

RAILTEC Zub
Printklemme Raster 5.0

B660*111

M 2:1

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.

Dateiname: 00012942