PRODUCT-DETAILS

CYLG-29B.50

COND FLEXIBLE-CSA-UL REC-NW29-NOIR



Informations générales

Extension du type de produit	CYLG-29B.50
Code de produit	7TAA292240R0010
EAN	7630030223990
Description courte	COND FLEXIBLE-CSA-UL REC-NW29-NOIR
Description longue	Conduit très flexible en polyamide 6 noir, paroi moyenne. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Longueur 50 mètres.

Informations Supplémentaires

Application	Machine
Type de produit	Medium Wall Conduit

Commande

EAN	7630030223990
UPC	786209954619

Dimensions

© 2023 ABB. All rights reserved.

Produit Longueur Net	50 m

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Black
Matériau	Polyamide/Nylon 6

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	50 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0 mm 0 in
Emballage Niveau 1 Longueur	0 mm 0 in
Emballage Niveau 1 Largeur	0 mm 0 in

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107492A6513
Instructions et manuels	CYLG-29B.50
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107680A0674

Classifications

ETIM 8	EC001175 - Corrugated plastic hose
UNSPSC	39131706

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Flexible Cable Protection Systems

© 2023 ABB. All rights reserved.



© 2023 ABB. All rights reserved.