# roline

**Datenblatt - Fiche technique - Data sheet**

**11.04.5514**



## ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5,0m

## ROLINE Câble pour écran DVI GOLD, M-M, (24+1) dual link, 5,0m

## ROLINE Gold Monitor Cable, DVI M – DVI M, (24+1) dual link, 5 m

# ROHS-COMPLIANT

| LTR | REV. | | REMARK |
|---|---|---|---|
| | | | Page 1 of 2 |




NOTE:

1.CABLE: [28AWG(7/0.127 T.C)×1P+DRAIN WIRE+AL/MYLAR+MYLAR]×7C+28AWG(7/0.127 T.C)×1P+
28AWG(7/0.127 T.C)×3C+AL/MYLAR+DRAIN WIRE(7/0.127 T.C)+BRAID SHIELDS (85%)
JACKET:PVC OD: 8.6±0.15mm, COLOR:BLACK(NK-K01) UL20276 APPROVED,(C20276324-1)

2.CONNECTOR:
P1&P2:DVI 24+1 MALE, GOLD FLASH CONTACT,

3.SHIELD: GOLD PLATED SHELL.
P1&P2:COPPER FOIL 360° SOLDER TO CONNECTOR SHELL & CABLE BRAID

4.HOOD: P1&P2: ASS'Y TYPE, ALUMINUM HOOD GOLD PLATED.
SR: MOLDED TYPE, PVC 30P, COLOR:BLACK(NK-K01).

5.TEST REQUEST:
(1) 100% SHORT OPEN & MIS WIRE TEST.
(2) CONTACT RESISITANCE 3 OHMS MAX.
(3) INSULATION RESISITANCE 10M OHMS MIN.

6.PACKING: EACH PC / POLYBAG+BIG HEADER CARD+BAR CODE LABEL.

| Tolerance Inch | M/M | |
|---|---|---|
| .X | .015 | .30 |
| .XX | .010 | .10 |
| .XXX | .005 | .05 |

Draw FANNIE 12/10/10'

Check

Engr

**Rotronic co., LTD.**

Title
ROLINE Gold DVI Cable, Dual Link, M/M

Customer P/N: 11.04.5512 / 11.04.5513 / 11.04.5514

App'd | Customer:

Scale NONE | Units m/m | Third Angle Projection

Dwg No. 200-1469 | REV:A | Sheet 1/2

| LTR | REV. | | REMARK |
|---|---|---|---|
| | | | Page 2 of 2 |

# WIRE CONNECTION

| P1 | WIRE COLOR | P2 |
|---|---|---|
| 1 |  | 1 |
| 2 | | 2 |
| 3 | | 3 |
| 3 |  | 3 |
| 4 | | 4 |
| 5 | | 5 |
| 6 |  | 6 |
| 7 | | 7 |
| 9 |  | 9 |
| 10 | | 10 |
| 11 | | 11 |
| 11 |  | 11 |
| 12 | | 12 |
| 13 | | 13 |
| 14 |  | 14 |
| 15 | | 15 |
| 16 | | 16 |
| 17 |  | 17 |
| 18 | | 18 |
| 19 | | 19 |
| 19 |  | 19 |
| 20 | | 20 |
| 21 | | 21 |
| 22 |  | 22 |
| 23 | | 23 |
| 24 | | 24 |
| SHELL | BRAID SHIELDS | SHELL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 200-1469-3 | 11.04.5514-10 | 5000±50 | 10 | 20 |
| 200-1469-2 | 11.04.5513-10 | 3000±30 | 10 | 20 |
| 200-1469-1 | 11.04.5512-10 | 2000±30 | 10 | 20 |
| DWG | P/N | L±T(mm) | PCS/INNER CARTON | PCS/CARTON |

| Tolerance Inch | M/M |
|---|---|
| .X ±.015 | ±.30 |
| .XX ±.010 | ±.10 |
| .XXX ±.005 | ±.05 |

Draw FANNIE 12/10/10'

Check

Engr

**Rotronic co., LTD.**

Title: ROLINE Gold DVI Cable, Dual Link, M-M

Customer P/N: 11.04.5512 / 11.04.5513 / 11.04.5514

App'd | Customer:

Scale NONE | Units m/m | Third Angle Projection

Dwg No. 200-1469 | REV:A | Sheet 2/2