PRODUCT-DETAILS

# VAMT-10B.50
# CONDUIT FLEXIBLE PMA-NW10-NOIR



## Informations générales

| | |
|---|---|
| Extension du type de produit | VAMT-10B.50 |
| Code de produit | 7TAA292240R0223 |
| EAN | 7630030284649 |
| Description courte | CONDUIT FLEXIBLE PMA-NW10-NOIR |
| Description longue | Conduit flexible noir, paroi épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. 50 mètres. |

## Informations Supplémentaires

| | |
|---|---|
| Application | Machine |
| Type de produit | Heavy Duty Conduit |

## Commande

| | |
|---|---|
| EAN | 7630030284649 |
| UPC | 786209976864 |

## Dimensions

© 2023 ABB. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Produit Longueur Net | 50 m |

## Technique

| | |
|---|---|
| Nombre de batteries | 0 |
| Couleur | Black |
| Matériau | Polyamide/Nylon 6 |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Emballage Niveau 1 Unités | 50 m |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|---|---|
| Fiche produit, informations techniques | 9AKK107492A5395 |
| Instructions et manuels | VAMT-10B.50 |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK107680A0674 |

## Classifications

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC001175 - Corrugated plastic hose |
| UNSPSC | 39131706 |

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Flexible Cable Protection Systems

© 2023 ABB. All rights reserved.



© 2023 ABB. All rights reserved. 