

ARTIKEL-NUMMER: 2132251

Vertigo Black PU C&G 1

Handling filigraner Teile in trockener, leicht fettiger oder schmutziger Umgebung.

Überblick

Artikelnummer
2132251

Produkttyp
Handschuhe

Programm
Allgemeine Anwendung

Produktlinie
Präzisionsarbeit

Marke
Honeywell

Marke vorher bekannt als
SPERIAN

Branche

- Branche
- Automobilindustrie und Bauteileproduktion
- Luft- und Raumfahrt
- Logistik
- Wartung und Instandhaltung
- Transportwesen

Produktverwendung
Handling filigraner Teile in trockener, leicht fettiger oder schmutziger Umgebung.

Eigenschaften und Nutzen

Funktion
Gestrickter Handschuh aus 100% schwarzem Polyamid
Schwarze Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerkuppen

Nutzen
KOMFORT
Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit.
Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und gute Haltbarkeit.
Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet gutes Tastempfinden.
Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs.

© Honeywell International Inc.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Das Polyamid und die Polyurethanbeschichtung bieten gute Abrieb- und Reißfestigkeit.
Die PU-Beschichtung garantiert guten Griff.

SICHERHEIT
Die nicht fusselnde Polyamidfaser ist für Präzisionsarbeiten geeignet. Der Handschuh ist garantiert frei von Silikon, geeignet zur Verwendung in Lackierbereichen.

HYGIENE
Durch seine dunkle Farbe ist dieser Handschuh weniger schmutzempfindlich, was die Lebensdauer erhöht.

Technische Beschreibung

Beschreibung
PSA-KATEGORIE : II Mittlere Risiken
Entspricht den Normen:
EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen
EN 388-2016 Mechanische Risiken

EIGENSCHAFTEN:
Strickhandschuh aus 100% schwarzem Polyamid
Schwarze Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerkuppen

Produkttechnologie
Gestrickt und beschichtet

Strickstärke
13

Handschuh-/Trikotfarbe
Schwarz

Beschichtungstyp
Polyamid und Polyurethan

Länge
25 cm

Unbedenklichkeit
Entspricht den Europäischen Normen.

Tastgefühl
Klasse 5

Größen
6 bis 12

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	X
Reißfestigkeit	3
Durchstichfestigkeit	1
Schnittbeständigkeit (TDM-Test)	A

Zertifizierungen

EG-Kategorie PSA
2

Qualitätssicherung
ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

© Honeywell International Inc.

0075/797/162/08/18/1553 - EXT 02/08/18

EG-Baumusterprüfbescheinigung
EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung
0075/797/162/08/18/1553 - EXT 02/08/18

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch
UI 102

Benutzerinformationen
102

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung
Kleinste Verpackungsgröße: 10 Paar.
Karton mit 100 Paar.

Pflegeanleitung
Dieser Artikel kann gewaschen werden. Wenden Sie sich bezüglich Reinigungsanweisungen an Honeywell Safety Products.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.