A3020069

COM-KNOBS 20, with recess

Suitable for rotary potentiometer with round shaft ends according to DIN 41591. Collet system for convenient knob assembly from the front. Borehole with chamfer.
Max. torque: assembly = 1.0 Nm, function = 0.9 Nm.

Supply
1 COM-KNOB (with recess)



TECHNICAL DATA

Material	PA 6
Colour	nero
Standards	RoHS compliant, REACH compliant

Diameter	20 mm
Height	16 mm
Bore hole	6 mm

Please take the dimensions from current parts. These are subject to material- and manufacturing-specific tolerances.

PURCHASING DATA

Weight/1 part	8 g
Customs tariff number (OKW product)	84879090
Country of manufacture	Germany

CUSTOMISING OPTIONS

What else do you need to create your own personal product? We can supply our enclosures and tuning knobs fully modified to suit your electronic components and design requirements. Please advise for anything else we can do for you.

A3020069

COM-KNOBS 20, with recess

Customising options for A3020069



Machining



Printing



Laser marking



Installation / Assembly of accessories

A3020069

COM-KNOBS 20, with recess

SYSTEM COMPONENTS TO COMPLETE



A3220003
Cover 20
PA 6
coral



A3220004
Cover 20
PA 6
beach



A3220005
Cover 20
PA 6
lagoon



A3220006
Cover 20
PA 6
sky



A3220007
Cover 20
PA 6
mineral



A3220009
Cover 20
PA 6
nero



A3320003
Peak 20 - 50
PA 6
coral



A3320004
Peak 20 - 50
PA 6
beach



A3320005
Peak 20 - 50
PA 6
lagoon



A3320006
Peak 20 - 50
PA 6
sky



A3320007
Peak 20 - 50
PA 6
mineral



A3320009
Peak 20 - 50
PA 6
nero

ACCESSORY "SCREWS"



A6207009
Round nut M7 x 0.75



A6210009
Round nut M10 x 0.75





A6295009
Round nut 3/8"-32G




A6300000
Spanner

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.






A-A



A-A



M 1:1

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen		Please take the dimensions from current parts. These are subject to material- and manufacutring-specific tolerances		
Informationskopie wird nicht aktualisiert Copy for Information will not be updated	Erst. am: 04.07.2012 Erst. von: D. Hasselbach Freig. am: 20.09.2013 Freig. von: D. Hasselbach Revision: 04	Toleranzen: DIN 16901 T130	Status: SERIENFREIGABE	DIN 6 Teil 2
		Volumen:	Zeichnungsart: KUNDE	
Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part. Sous reserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justife aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de verifer les dimensions des composants avec les boitiers avant le montage.	OKW GEHÄUSE SYSTEME	This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.		
		COM-KNOBS 20 Borehole ø6 mm, with chamfer		
		A302006*		M 2:1
		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.		Dateiname: 00010514