
PRODUCT-DETAILS

3GAA092540-BSK

M3AA 90LD 4



Allgemeine Informationen

Bestellnummer	3GAA092540-BSK
ABB Typbezeichner	M3AA 90LD 4
Beschreibung	M3AA 90LD 4

Zusätzliche Informationen

ABB Typbezeichner	M3AA 90LD 4
Höhe	1000 m
Umgebungstemperatur	40 °C
Lager	6205-2Z/C3
Bearing NDE	6204-2Z/C3
Herkunftsland	China (CN) Finnland (FI) Rumänien (RO) Polen (PL)
Zolltarifnummer	85015220
Drehrichtung	Both sides
Elektrische Daten	

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	1.50 kW	1439 r/min	3.20 A	0.780	85.30 %	9.90 N·m	8.20
D	--	50 Hz	230 V	1.50 kW	1439 r/min	5.60 A	0.780	85.30 %	9.90 N·m	8.20
Y	--	50 Hz	380 V	1.50 kW	1432 r/min	3.30 A	0.810	85.30 %	10.00 N·m	7.30
D	--	50 Hz	220 V	1.50 kW	1432 r/min	5.70 A	0.810	85.30 %	10.00 N·m	7.30
Y	--	50 Hz	415 V	1.50 kW	1445 r/min	3.20 A	0.750	85.30 %	9.90 N·m	8.50
Y	--	60 Hz	460 V	1.50 kW	1748 r/min	2.90 A	0.750	86.50 %	8.10 N·m	9.50

Bruttogewicht	22 kg
IC Class	IC411
IE Class Data (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 85.3 % Partial Load (75%) 84.3 % Partial Load (50%) 81.8 %
IE Class Data (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 86.5 % Partial Load (75%) 85.1 % Partial Load (50%) 82.0 %
IM Klasse	IMB5 IM3001
IP Klasse	IP55
Isolationsklasse	ICLF
Rechnungsbeschreibung	M3AA 90LD 4
Auf Bestellung	Nein
Mindestbestellmenge	1 Stück
Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	0 carton
Produktname	3-Phasen Käfigläufermotor
Nettogewicht	19 kg
Produkttyp	3AA3__M3AA_IE3_AA
Nur Angebot	Nein
SCIP	27ac6190-e1ce-4080-8654-6552aaabbe58 Finnland (FI)
Verkaufsmengeneinheit	Stück
Stocked At (Warehouses)	Zentrallager Europa Zentrallager Spanien Shanghai, China Vittuone, Italy
Temperaturklasse Standard	--
Terminator Box Location	D-End top
2-Geschwindigkeiten Motor	Nein
Type of Duty	S1
UNSPSC	26101100
Voltage Code	S
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Motoren und Generatoren → Niederspannungsmotoren → Motoren für die Prozessindustrie → IE3 Premium Efficiency Aluminum Motors

