Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein verkratzen des Gehäuses



Gute chemische Beständigkeit

Montagezeit

Ölresistent

Temperaturbeständig

UV-resistent

Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete
Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

Aufbau
Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen
UL File Nr. E79903

Bemerkung
UL-Zulassung nur in Verwendung mit UL-zugelassenen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen
Konstruiert zur Verwendung mit metrischen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Auf Anfrage:	Version ohne Bund (ohne Auflagefläche für Montagewerkzeug)
Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich:	statisch: -40°C bis +100°C dynamisch: -20°C bis +100°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Artikel-nummer	Artikelbezeichnung / Größe	SW mm
SKINTOP® GMP-GL-M silbergrau		
53119000	12 x 1,5	17
53119010	16 x 1,5	22
53119020	20 x 1,5	27
53119030	25 x 1,5	34
53119040	32 x 1,5	41
53119050	40 x 1,5	50
53119060	50 x 1,5	60
53119070	63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M schwarz		
53119100	12 x 1,5	17
53119110	16 x 1,5	22
53119120	20 x 1,5	27
53119130	25 x 1,5	34
53119140	32 x 1,5	41
53119150	40 x 1,5	50
53119160	50 x 1,5	60
53119170	63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M lichtgrau		
53119003	12 x 1,5	17
53119013	16 x 1,5	22
53119023	20 x 1,5	27
53119033	25 x 1,5	34
53119043	32 x 1,5	41
53119053	40 x 1,5	50
53119063	50 x 1,5	60
53119073	63 x 1,5	75

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.