





T (mm)	B (mm)	H			
		1913 mm / RE12		2213 mm / RE14	
425	364	R112T4	R112T4B	R114T4	R114T4B
	614	R212T4	R212T4B	R214T4	R214T4B
	864	R312T4	R312T4B	R314T4	R314T4B
	1114	R412T4	R412T4B	R414T4	R414T4B
	1364	R512T4	R512T4B	R514T4	R514T4B
625	364	R112T6	R112T6B	R114T6	R114T6B
	614	R212T6	R212T6B	R214T6	R214T6B
	864	R312T6	R312T6B	R314T6	R314T6B
	1114	R412T6	R412T6B	R414T6	R414T6B
	1364	R512T6	R512T6B	R514T6	R514T6B












www.striebelundjohn.com


1







2









3



1
2
3
4x
4
T30
M6x12
6 Nm
RRW...


2
1
3
T30
M6x10
6 Nm
4
4
6
5
8x
RRW...
4x
7
T30
M6x12
6 Nm

4



5



6






ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
Am Fuchsgraben 2-3
77880 Sasbach

Tel.: +49 (0)7841 / 609-170
Fax: +49 (0)7841 / 609-506
E-Mail: anfrage@striebelundjohn.com
www.striebelundjohn.com

2CPT136952-A
02/24
printed in Germany