

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 208/230V, (15) C13



AP9572

Overview

Lead time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Colour	Black
Product or component type	PDU
PDU type	Basic
Cord length	2.5 m
Number of cables	1
Provided equipment	Rack mounting brackets Toolless mounting kit User manual

Complementary

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Height	62 cm
Width	4.4 cm
Output Voltage	200 V 208 V 230 V
Depth	4.4 cm
Net weight	2 kg
Mounting location	Side
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Mounting mode	Rack-mounted
Rack units	0U
Mounting position	Vertical
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load capacity	3680 VA
Network frequency	50/60 Hz
Outlet type and quantity	15 IEC 60320 C13

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Environment

Product certifications	cUL listed CE Queensland Australia UL listed VDE
Standards	UL 60950
Ambient air temperature for operation	0...45 °C
Relative humidity	5...95 %
Operating altitude	0...10000 ft
Ambient air temperature for storage	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0.0000000000...15240.0000000000 m

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	63.8 cm
Package 1 Width	16.8 cm
Package 1 Length	14.6 cm
Package 1 Weight	2.724 kg

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Schneider Electric มีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

ฟุตพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม	
Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle)	51
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Use Better	
วัสดุและสาร	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant
SCIP Number	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH Regulation	REACH Declaration
Halogen content performance	Product contains halogen above thresholds
มีประสิทธิภาพพลังงาน	
Optimized Energy Efficiency	Energy efficient product
Use Again	
บรรจุและผลิตใหม่	
Circularity Profile	End of Life Information
Take-back	Yes
WEEE	 The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins

Image of product / Alternate images

Alternative





