

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Rack PDU, Metered, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13



AP7820B

Overview

Lead time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Product or component type	PDU
PDU type	Metered
Cord length	2.0 m
Provided equipment	Cord retention bracket(s) Installation guide Rack mounting brackets User manual

Complementary

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Height	4.4 cm
Width	44.4 cm
Output Voltage	208 V 230 V
Depth	10.2 cm
Net weight	1.73 kg
Mounting location	Front Rear
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
Mounting mode	Rack-mounted
Rack units	1U
Mounting position	Horizontal
[In] rated current	10 A
Input current limits	15 A
Load capacity	2300 VA
Rated current	10 A - 230 V 12 A - 208 V
Network frequency	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

การละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Environment

Product certifications	cUL listed C-Tick CE CSA GOST UL listed VDE VCCI
Standards	FCC part 15 class A UL 60950
Ambient air temperature for operation	-5...45 °C
Relative humidity	5...95 %
Operating altitude	0...10000 ft
Ambient air temperature for storage	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0.0000000000...15240.0000000000 m

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.4 cm
Package 1 Width	33.7 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	2.91 kg

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

ฟุตพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม	
Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle)	3956
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

วัสดุและสาร	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant with Exemptions
SCIP Number	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH Regulation	REACH Declaration
Halogen content performance	Product contains halogen above thresholds

มีประสิทธิภาพพลังงาน	
Optimized Energy Efficiency	Energy efficient product

Use Again

บรรจุและผลิตใหม่	
Circularity Profile	End of Life Information
Removable battery	Yes
Take-back	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



